

## Cancelamento via Webservice - Diferenças no Cabeçalho

No arquivo devemos mencionar qual a versão que estamos utilizando do arquivo, no caso do Ginfes o padrão para cancelamento utilizado é com base na V2, já a GissOnline V2 está utilizando a versão V3, por tanto os cabeçalho sofrem alterações.

### Cabeçalho Ginfes

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2008 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<tns:CancelarNfseEnvio xsi:schemaLocation="http://www.ginfes.com.br/servico_cancelar_nfse_envio servico_cancelar_nfse_envio_v02.xsd"
xmlns:nl="http://www.altova.com/samplexml/other-namespace" xmlns:tns="http://www.ginfes.com.br/servico_cancelar_nfse_envio" xmlns:tipos="http://www.ginfes.com.br/tipos"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

### Cabeçalho GissOnline V2

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<CancelarNfseEnvio xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.ginfes.com.br/servico_cancelar_nfse_envio_v03.xsd">
  <Pedido xmlns="">
```

## Cancelamento via Webservice - Diferenças no Preenchimento das Tags

Abaixo do cabeçalho realizamos o preenchimentos dos dados do Prestador e o número da NFS-e que será cancelada, as mudanças destas tags foram em suas posições e a versão 3 contém algumas tags a mais para preenchimento.

### Preenchimento Ginfes

```
<tns:Prestador>  
  <tipos:Cnpj>00000000000000</tipos:Cnpj>  
  <tipos:InscricaoMunicipal>00000</tipos:InscricaoMunicipal>  
</tns:Prestador>  
<tns:NumeroNfse>00000</tns:NumeroNfse>
```

### Preenchimento GissOnline V2

```
<InfPedidoCancelamento xmlns="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd">  
  <IdentificacaoNfse>  
    <Numero>0000</Numero>  
    <Cnpj>000000000000</Cnpj>  
    <InscricaoMunicipal>00000</InscricaoMunicipal>  
    <CodigoMunicípio>00000</CodigoMunicípio>  
  </IdentificacaoNfse>  
  <CodigoCancelamento>0001</CodigoCancelamento>  
</InfPedidoCancelamento>
```

## Cancelamento via Webservice - Diferenças no Assinatura e Certificado

Na versão 2 de cancelamento de nota, arquivo enviado através do Ginfes, o arquivo não deve ser enviado com certificado, por tanto o arquivo é somente assinado. Já na versão 3, enviada através da GissOnline V2, o arquivo precisará estar devidamente assinado e certificado.

### Assinatura Ginfes

```
<ds:Signature Id="ID_1">
  <ds:SignedInfo Id="ID_2">
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.altova.com">text</ds:CanonicalizationMethod>
    <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.altova.com">
      <ds:HMACOutputLength>0</ds:HMACOutputLength>
    </ds:SignatureMethod>
    <ds:Reference Type="http://www.altova.com" Id="ID_3" URI="http://www.altova.com">
      <ds:Transforms>
        <ds:Transform Algorithm="http://www.altova.com">
          <nl:auto-generated_for_wildcard/>
        </ds:Transform>
      </ds:Transforms>
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.altova.com">text</ds:DigestMethod>
      <ds:DigestValue>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ds:DigestValue>
    </ds:Reference>
  </ds:SignedInfo>
  <ds:SignatureValue Id="ID_4">0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</ds:SignatureValue>
  <ds:KeyInfo Id="ID_5">
    <ds:KeyName>String</ds:KeyName>
  </ds:KeyInfo>
  <ds:Object MimeType="String" Encoding="http://www.altova.com" Id="ID_6">
    <auto-generated_for_wildcard/>
  </ds:Object>
</ds:Signature>
</tns:CancelarNfseEnvio>
```

## Cancelamento via Webservice - Diferenças no Assinatura e Certificado

Na versão 2 de cancelamento de nota, arquivo enviado através do Ginfes, o arquivo não deve ser enviado com certificado, por tanto o arquivo é somente assinado. Já na versão 3, enviada através da GissOnline V2, o arquivo precisará estar devidamente assinado e certificado.

## Assinatura e Certificado GissOnline V2

```
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments"/>
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
    <Reference URI="">
      <Transforms>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
      </Transforms>
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
      <DigestValue>000000000000000000000000</DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</SignatureValue>
  <KeyInfo>
    <X509Data>
      <X509Certificate>0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</X509Certificate>
    </X509Data>
  </KeyInfo>
</Signature>
</Pedido>
</CancelarNfseEnvio>
```